

私の手術修練と キャリアパス

東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

森 恵莉

東京大学主催 第27回日本頭頸部外科学会

2017.2.3 パネルディスカッション (男女共同参画企画)


ESSと嗅覚

～与えられしチャンスを活かすべし～


嗅覚に興味持ち慈恵へ




香草



デカナール




リナロール




ピネン

現 女性医局員



東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科 2017年1月現在

専門医 男女内訳





東京慈恵会医科大学耳鼻咽喉科 2017年1月現在

鼻科学会 会員内訳

正会員(1875名): **342名(18%)**


代議員(77名): **2名**



役員(14名): **0名**


鼻を専門にしたいと思いませんか？

当院女性医局員
アンケート結果
31名中30名回答




なぜ鼻を専門にしたくないのですか？

当院女性医局員
アンケート結果
31名中30名回答



2014年調査


ESS経験数の男女差はない



私のキャリア

ESSと嗅覚を中心に

ESS経験数1352件




2017年1月現在

手術のこだわり 嗅裂の処理


嗅裂処理

- ✓ デビは後回し(or 篩骨正中板の粘膜は剥がさない)
- ✓ 最後に嗅裂処置を行う(出血するので)
- ✓ 鼻背(嗅裂の前方)より篩板を明視下に処置を進める
- ✓ 直のマイクロデブリッターを細かく使用
- ✓ 骨を露出させない
- ✓ 上甲介は残す
- ✓ コメガーゼにて止血しながら微細の弱弯載除鉗子にて仕上げ
- ✓ 癒着予防にゼラチンスポンジ+ステロイド軟膏or点鼻を挿入


研修医制度の悲劇



後輩のいない利点



下っ端生活に嫌気が差す



Thomas Hummel教授からの救いの手



嗅覚界の巨匠より留学のお誘い

転機となった留学




日本での研究の紹介



国際色豊かなLab



Smell & Taste Lab



耳鼻科外来

帰国後 2014年鼻科学会

「シエリー」
Potential of Sinuplasty



女性医師のESS パネルディスカッション

Ms. ENT Session



2015.1.10 第1回 演者: 成育医療センター 守本倫子先生

モチベーションの源

- ✓ 患者さんの回復や感謝の言葉
- ✓ 患児の成長
- ✓ 科研費(小児の嗅覚検査)
- ✓ 後輩のやる気と成長
- ✓ 上司からの叱咤激励
- ✓ 他大学の同期の存在

女性外科医の心構え

- ✓ 女性にとって外科系の職場はまだBehindな点が多い
- ✓ 女性が男性と同等に評価を得る為には物理的にも質的にも多く仕事をして成果を上げなければならない
- ✓ ある程度の自己犠牲を払う覚悟が必要
- ✓ いつまでも誰かに守ってもらえると思っはいけない
- ✓ 上司は父母でも兄弟でもないが, 部下は弟妹
- ✓ アクシデントはチャンス, 前例がなければ自分になる